

## **Задание 2 для первого семестра 2 курса**

Требуется разработать и реализовать параметризованный класс списочного типа. Класс должен содержать конструктор без параметров, конструктор копирования, другие конструкторы по смыслу решаемых задач.

Набор методов класса должен соответствовать идеологии работы с соответствующей схемой хранения данных, т.е. обеспечивать требуемую дисциплину доступа к данным (возможно, с некоторыми модификациями) и также иметь итератор как средство перебора элементов структуры и идентификации положения отдельных элементов.

Структура, задающая узел списка, реализуется как внутренний класс этого списка, члены этой структуры могут быть `public`. Все объекты самого списка помещаются в `private` секцию, а в `public` секции описываются только интерфейсные методы, определяющие дисциплину работы с элементами данных.

Итераторы реализуются двумя способами (в разных вариантах заданий) — как внутренние классы и как внешние по отношению к основному классу. Должен быть реализован по крайней мере один тип итератора — неконстантный. Другие типы (обратный, константный и т.д.) — по мере необходимости.

Для класса должен быть переопределен оператор вывода `<<`, который в наглядной форме изображает состояние данного класса.

Для контроля за некорректными ситуациями следует использовать механизм исключений и в некоторых случаях логические возвращаемые значения.

Для класса должен быть реализован оператор присваивания и также переопределены некоторые операции, например, сложение как объединение множеств элементов.

Как правило, для класса надо будет реализовать процедуры сортировки содержимого по некоторым заданным критериям и поиска требуемого элемента (возвращается итератор на найденный элемент).

Требования к реализации конкретного задания обсуждаются в рабочем порядке.

### **Варианты структур данных**

**A.** Динамический массив. Сортировка, поиск. Реализация на основе списка блоков фиксированного размера. Операции доступа по индексу, добавления в конец, вставки, удаления элемента.

**B1.** Однонаправленный список. Внешний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора. Добавление в начало и конец.

**B2.** Однонаправленный список. Внутренний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора. Добавление в начало и конец.

**C1.** Двунаправленный список. Внешний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора. Добавление и удаление в начале и в конце.

**C2.** Двунаправленный список. Внутренний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора. Добавление и удаление в начале и в конце.

**D1.** Кольцевой однонаправленный список. Внешний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора.

**D2.** Кольцевой однонаправленный список. Внутренний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора.

**E1.** Кольцевой двунаправленный список. Внешний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора.

**E2.** Кольцевой двунаправленный список. Внутренний итератор. Доступ, вставка, удаление по позиции итератора.

**F1.** Очередь на базе списка с константным итератором просмотра очереди (внешний). Доступ, добавление, удаление по правилам очереди. Двунаправленный итератор для доступа на чтение значений по всем элементам.

**F2.** Очередь на базе списка с константным итератором просмотра очереди (внутренний). Доступ, добавление, удаление по правилам очереди. Двунаправленный итератор для доступа на чтение значений по всем элементам.

**G1.** Дек на базе кольцевого списка. Итератор перемещения “окна” (внешний). Итератор показывает на два соседних элемента в кольце. Эти элементы и есть `head` и `tail`. Доступ, добавление, удаление по правилам дека для текущего положения окна. Перемещение итератора - переход к соседней паре.

**G2.** Дек на базе кольцевого списка. Итератор перемещения “окна” (внутренний). Итератор показывает на два соседних элемента в кольце. Эти элемента и есть head и tail. Доступ, добавление, удаление по правилам дека для текущего положения окна. Перемещение итератора - переход к соседней паре.

### Типы объектов

Реализация тестируется на нескольких различных типах хранимых объектов — “простых” и “сложных”. Простые объекты — это примитивные числовые типы. Более сложные — структурные типы вроде вектора или числовых классов из первого задания. Наконец, реализация должна работать для “рекурсивного” типа, т.е. стек стеков целых чисел, список списков векторов и т.п. (например, Stack<Stack<int>> и т.п.).

### График выполнения задания

Работа над заданием предполагает еженедельный контроль по следующему графику (естественно, его можно выполнять с опережением)

**неделя 1:** разработка и согласование описания (интерфейса) класса. Нужно представить описание класса с указанием прототипов требуемых методов (функций) и внутренних объектов класса.

**неделя 2:** реализация некоторых методов и первичный тест на простых типах данных, проверка работы механизма исключений. Нужно представить тест с проверкой работы отдельных функций класса: по принципу “операция – распечатка состояния”. В частности, должна быть готова функция распечатки (оператор «»). Проверка на разных простых типах. Проверка на некорректных обращениях.

**неделя 3.** реализация более полного набора методов, тест совместной работы этих методов, тест на сложных типах данных. Тест с “нагрузкой” - выполняются массовые операции с автоматической проверкой результата. Например, добавили 1000000 последовательных целых чисел. Прошли итератором и удалили четные. Прошли итератором и проверили, что осталась только нечетные и при этом ни одно нечетное число не пропало. Другие подобные тесты, смысл которых в многократном выполнении операций в середине и по краям списка. Присваивание списков друг другу. Некоторые ошибки (по памяти) могут не проявиться в однократной операции, а массовая проверка их обнаружит.

**неделя 4:** тест на “рекурсивных” данных, доработка, исправление и окончательная сдача задания Список списков векторов :))) Т.е. элементами списка являются тоже списками. Тестирование правильности копирования и доступа. При доступе к элементу мы также получаем возможность работать с этим элементом как с контейнером. Как будет работать процедура распечатки?

Таким образом, отчетность по этому заданию будет содержать 4 контрольные точки, соответственно данным этапам. В абсолютных датах контрольный срок сдачи задания — начало ноября.